



Noll-rute kalibrering med N-gödsling (eller Målstyrd N-gödsling)

- Mät i Nollrutan och få ett upptag
- Titta i diagrammen vad behövs!
- Räkna bort det som redan är spridd
- Det som blir kvar skrivs in som Målgiva eller Referensgiva


Kvävebehov i höstvete för kvarn eller eget foder
beroende på SN-värde i 0-ruta i DC 32-37





Kvävebehov i höstvete för kvarn eller eget foder
beroende på SN-värde i 0-ruta i DC 39-49




Korn till foder och ölmalt och Havre
Kvävegiva vid olika SN-värde i 0 N, DC 31-32



Vårve 13,5% protein
Kvävegiva vid olika SN-värde i 0 N, DC 31-32




N-gödslingskalibrering med nollruta




Mäta SN-värde i noll-ruta med traktor sensor

Måtten gäller om sensorn är monterad på 3 meters höjd




Måtten gäller om sensorn är monterad på 3 meters höjd

Yara N-Sensor Classic blå och grå




Kvävebehov i Höstvete från N upptaget i 0-rutor

Kvävebehov i höstvete för kvarn eller eget foder
beroende på SN-värde i 0-ruta i DC 32-37




Kvävebehov i höstvete för kvarn eller eget foder
beroende på SN-värde i 0-ruta i DC 39-49




Kvävebehov i korn och havre från N upptaget i 0-rutor

Korn till foder och ölmalt och Havre
Kvävegiva vid olika SN-värde i 0 N, DC 31-32



Korn till Whisky malt
Kvävegiva vid olika SN-värde i 0 N, DC 31-32



Kvävebehov i Vårvete från N upptaget i 0-rutor

