Höstvetets upptag av kväve i Nollruta och fält, Västmanland och Uppland, mätningar 25-28 april

Plats	Platsnamn	Förfrukt	Stallgödsel växtföljd	Sådatum	Sort	Stadium	V.18 Mätdatum	Totalt N-behov* för 10 ton	Totalt N-behov* för 8 ton	Kväveupptag** kg/ha Nollruta	Kväveupptag** kg/ha Fält
1	Västerås	Ärter	Nej	16-sep	Kask	22	25-apr			25	26
2	Västerås	Höstvete	Nej	22-sep	Kask	22	25-apr			17	20
3	Veckholm	Raps	Nej		Kask	30	28-apr			54	56
4	Veckholm	Vete	Nej		Kask	31	28-apr			47	50
5	Enköp.näs	Höstvete	Slam	06-sep	Ahoi	31	28-apr			48	50
6	Enköp.näs	Ärter	Nej	07-sep	Ahoi	31	28-apr			35	42
7	Svinnegarn	Ärter	Nej	12-sep	Chevignon	31	28-apr			26	24
8	Svinnegarn	Ärter	Nej	12-sep		23	28-apr			23	25
9	Enköping	Höstvete	Nej	16-sep	Kask	30	28-apr			52	47
10	Torstuna	Lin	Nej	22-sep	Kask	23	28-apr			20	25
11	Torstuna	vete	Nej	22-sep	Ahoi	31	28-apr			28	36
12	Grillby	Majs	Ja	22-sep	Etana	25	28-apr			30	32
13	Viksta	Vete	Nej	06-sep	Chevignon	31	28-apr			30	31
14	Uppsala	Höstvete	Nej	05-sep	Julius	31	28-apr			34	35
15	Uppsala	Vårraps	Nej	10-sep	Kask	24	28-apr			22	24
16	Börje	Vårraps	Nej	24-sep	Etana	22	25-apr			14	15
17	Börje	Höstvete	Nej	24-sep	Etana	22	25-apr			13	14
								Medeltal:		30	32

* Totalt gödslingsbehov för kvarnvete, beräknat från Nollruta

** Kväveupptag i biomassa ovan jord, det totala kväveupptaget medräknat rötterna är det dubbla värdet