


Höstvetets upptag av kväve i Nollruta och fält i Skåne - 8-12 maj

| Plats | Platsnamn | Förfrukt | Stallgödsel/org.gödsel | | Sort | Stadium | Totalt N-behov* för 10 ton kvarnvede | Totalt N-behov* för 10 ton foder/stärkelse |
|-------|----------------------|--------------|------------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------|--|
| | | | växtföjd | Sådatum | | | | |
| 1 | Västraby A | Höstvete | x | 25-sep | Etana | 32 | 212 | |
| 2 | Västraby B | Höstraps | x | 25-sep | Etana | 32 | 233 | |
| 3 | Kattarp A | Rödklöver | - | 26-sep | Chevignon | 32 | 230 | 186 |
| 4 | Kattarp B | Havre | - | 26-sep | Chevignon | 32 | 267 | 223 |
| 5 | Laröd (Eko) | Oljelin | x | 20-sep | Informor | 32 | 260 | |
| 6 | Landskrona A/Häljarp | Höstvete | | 26-sep | Horizon | 32 | 277 | |
| 7 | Landskrona B | Konservärter | | 25-sep | Horizon | 32 | 183 | |
| 8 | Fjellie A | Socketbetor | - | | Etana | 32 | 169 | |
| 9 | Fjellie B | Höstvete | - | | Etana | 32 | 175 | |
| 10 | Lund - försök | Vårvete | - | 29-sep | Etana | 32 | 182 | |
| 11 | Löberöd | Höstraps | - | 17-sep | Ennis | 32 | 212 | 167 |
| 12 | Skegrie A | Höstvete | x | 29-sep | Chevignon | 32 | 248 | 204 |
| 13 | Skegrie B | Lök | x | 29-sep | Chevignon | 32 | 189 | 145 |
| 14 | Trelleborg A | Höstvete | - | 28-sep | Kask | 31 | | |
| 15 | Trelleborg B | Höstraps | - | 28-sep | Kask | 31 | | |
| 16 | Ystad A | Vårkorn | x | 21-sep | SU Joran | 32 | | |
| 17 | Ystad B | Höstraps | x | 20-sep | SU Joran | 32 | 198 | |
| 18 | Ystad C | Höstvete | x | 19-sep | Hyvega (hybrid) | 32 | 212 | |
| 19 | Löderup A | Lök | x | 02-okt | Ennis | 32 | 228 | 148 |
| 20 | Löderup B | Lök | x | 27-sep | Ennis | 33 | 193 | 52 |
| 21 | Sandbygård A | Vårkorn | - | 28-sep | Pondus | 31 | 97 | |
| 22 | Sandbygård B | Höstraps | - | 28-sep | Pondus | 31 | | |
| 23 | Sandbygård C | Vårkorn | - | 28-sep | Ennis | | | |
| 24 | Ängelholm - försök | Höstvete | - | 24-sep | Kask | 31 | | |
| 25 | Fjällkinge A | Vårkorn | - | 25-sep | Valhal | 32 | 176 | |
| 26 | Fjällkinge B | Höstvete | - | 26-sep | Valhal | 32 | 197 | |
| 27 | Fjällkinge C | Potatis | x | 03-okt | Valhal | 32 | 135 | |
| 28 | Kristianstad A | | x | | Ennis | 32 | 161 | 116 |
| 29 | Kristianstad B | | x | | Pondus | 31 | | |

* Totalt gödslingsbehov för kvarnvede, beräknat från Nollruta

** Kväveupptag i biomassa ovan jord, det totala kväveupptaget medräknat rötterna



28 kg i Nollruta är normalvärde vid förfrukt stråsad

45 kg i Nollruta ger "normal" förfruktseffekt av höstraps

Nollruta

Fält